
MUEBLES DE ACERO INOXIDABLE

Mobiliario personalizado

ÍNDICE

EPIMA LABORATORIOS Y COCINAS INDUSTRIALES S.A DE C.V

LAVAMANOS Y FREGADEROS (Pág. 3)

- Lavamanos sencillo a muro
- Lavamanos con estructura
- Fregadero con una tina y área de trabajo
- Fregadero dos tinas y área de trabajo
- Fregadero tres tinas y área de trabajo

MESAS DE ACERO INOXIDABLE (Pág. 7)

- Mesa lisa de acero inoxidable
- Mesas con lambrin
- Mesa de acomodo
- Mesa de amasijo
- Mesa con gabinete

ANAQUELES (Pág. 10)

- Anaquel liso carga pesada
- Anaquel tipo marimba
- Anaquel perforado

CARROS DE SERVICIO (Pág. 13)

- Carro de servicio
- Carro para cubiertos
- Carro para transporte de alimentos
- Carro rack para charolas

REPISAS Y COLGADORES (Pág. 16)

- Rack garabato
- Repisa a muro cuadrada
- Repisa a muro
- Repisa tubular a muro

GABINETES (Pág. 18)

- Gabinete abierto
- Gabinete puertas corredizas
- Gabinete puertas abatibles
- Gabinete con tarjas

CAMPANAS DE EXTRACCIÓN (Pág. 21)

- Campana cubica
- Campana piramidal
- Campana condensados

BARRAS DE SERVICIO (Pág. 24)

- Barra para comedor
- Barra para bufet
- Barra de servicio
- Barra industrial
- Baño maría
- Barra sencilla
- Barra repisa de cristal
- Barra doble repisa

ESTACIONES DE TRABAJO (Pág. 28)

- Estación de cantineros
- Estación de cantineros con nicho
- Estación de meseros

OTROS (Pág. 30)

- Charola de acero inoxidable
- Moldes de acero inoxidable
- Patín de acero inoxidable con bote de basura
- Separador de filas
- Lavamanos tipo cirujano
- Bote circular
- Bote rectangular
- Churrera eléctrica
- Rejilla a piso
- Mesa de panadería
- Mesa de acomodo
- Estufa sencilla
- Caso de carnitas



LAVAMANOS Y FREGADEROS

Mobiliario personalizado



EP- LAVAMANOS SENCILLO



EP- LAVAMANOS CON ESTRUCTURA



EP- TARJA TRIPLE



MODELO. EP. LAVAMANOS SENCILLO

Lavamanos a muro, cubierta fabricada en lamina de Acero Inoxidable Cal.16, con lambrin alto o bajo para protección a muro y moldura marina anti escurrimientos, cuenta con tarja recta fabricada, en lamina de Acero Inoxidable Cal.18, con ménsulas en la parte posterior para la fijación a muro, las llaves y pedales de rodilla.

Dimensiones

- Las que el cliente requiera



MODELO. EP. TARJA LAVADO

Tarja sencilla, cubierta fabricada en lamina de Acero Inoxidable Cal.16, con lambrin y moldura marina anti escurrimientos, con escurridor a los laterales, cuenta con 1 tarja fabricada en lamina de Acero Inoxidable Cal.18, monta sobre patas fabricadas con tubo de Acero Inoxidable de 1 ½", con 4 o 3 peinazos fabricados en el mismo material de 1 ¼", con regatones niveladores, se puede colocar entrepaño fijo o desmontable si el cliente lo requiere.

Dimensiones

Entrepaño fijo o desmontable:

- Las que el cliente requiera
- Si el cliente lo requiere



MODELO. EP. LAVAMANOS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO

Tarja con cubierta con lambrin fabricada en lamina de Acero Inoxidable Cal.16, con lambrin y moldura marina anti escurrimientos, con escurridor a los laterales, cuenta con 1 tarja y un tanque fabricados en lamina de Acero Inoxidable Cal.18, cuerpo en lamina de acero inoxidable cal.20, montado sobre patas fabricadas con tubo de Acero Inoxidable de 1 ½", con 4 regatones

Dimensiones

- Las que el cliente requiera

MODELO. EP. MESA CON TARJA

Mesa con tarja, cubierta fabricada en lamina de Acero Inoxidable Cal.16, con lambrin y moldura marina anti escurrimientos, con escurridor a los laterales, cuenta con 1 tarja fabricada en lamina de Acero Inoxidable Cal.18, monta sobre patas fabricadas con tubo de Acero Inoxidable de 1 ½", con 4 o 3 peinazos fabricados en el mismo material de 1 ¼", con regatones niveladores, se puede colocar entrepaño fijo o desmontable si el cliente lo requiere.

Dimensiones

- Las que el cliente requiera

Entrepaño fijo o desmontable:

- Si el cliente lo requiere



MODELO. EP. FREGADERO DOBLE TARJA

Fregadero con triple tarja, cubierta fabricada en lamina de Acero Inoxidable Cal.16, con lambrin y moldura marina anti escurrimientos, con escurridor a los laterales, cuenta con 3 tarjas fabricadas en lamina de Acero Inoxidable Cal.18, monta sobre 6 patas fabricadas con tubo de Acero Inoxidable de 1 ½", con 4 o 3 peinazos fabricados en el mismo material de 1 ¼", con regatones niveladores, se puede colocar entrepaño fijo o desmontable si el cliente lo requiere.

Dimensiones

- Las que el cliente requiera

Entrepaño fijo o desmontable:

- Si el cliente lo requiere



MODELO. EP. FREGADERO TRIPLE TARJA

Fregadero con triple tarja, cubierta fabricada en lamina de Acero Inoxidable Cal.16, con lambrin y moldura marina anti escurrimientos, con escurridor a los laterales, cuenta con 3 tarjas fabricadas en lamina de Acero Inoxidable Cal.18, monta sobre 6 patas fabricadas con tubo de Acero Inoxidable de 1 ½", con 4 o 3 peinazos fabricados en el mismo material de 1 ¼", con regatones niveladores, se puede colocar entrepaño fijo o desmontable si el cliente lo requiere.

Dimensiones

- Las que el cliente requiera

Entrepaño fijo o desmontable:

- Si el cliente lo requiere





MODELO. EP. TARJA Y GABINETE

Tarja con gabinete en la parte inferior, cubierta fabricada en lamina de Acero Inoxidable Cal.16, con lambrin y moldura marina anti escurrimientos, con escurridor a los laterales, cuenta con 1 tarja fabricada en lamina de Acero Inoxidable Cal.18, monta sobre patas fabricadas con tubo de Acero Inoxidable de 1 ½", cuerpo de gabinete fabricado en lamina de Acero Inoxidable Cal.20, cuenta con 2 puertas fabricadas con doble tambor en lamina de Acero Inoxidable Cal.20, con regatones niveladores, se puede colocar entrepaño fijo o desmontable si el cliente lo requiere, fabricado en lamina de Acero Inoxidable, Cal.18.

Dimensiones

- Las que el cliente requiera

Entrepaño fijo o desmontable:

- Si el cliente lo requiere



MODELO. EP. CUBIERTA CON TARJA

Cubierta fabricada en lamina de Acero Inoxidable Cal.16, con tarja (las que el cliente requiera) fabricadas en lamina de Acero Inoxidable Cal.18, cuenta con lambrin y moldura marina anti escurrimientos, las cubiertas pueden llevar espacio para empotrar equipos o se pueden fabricar con los equipos que usted requiera.

Dimensiones

- Las que el cliente requiera



VISITA NUESTRA TIENDA ONLINE

Conoce toda la gama de productos en acero inoxidable que tenemos para ti.

www.epima.com.mx/tienda



MESAS DE ACERO INOXIDABLE

Mobiliario personalizado



**EP. MESA DE
TRABAJO**



**EP- MESA DE TRABAJO
CON LAMBRIN**



**EP- MESA CON REPISA
DE PASO**



MODELO. EP. MESA DE TRABAJO

Mesa de trabajo, cubierta fabricada en lamina de Acero Inoxidable Cal.16, con o sin entrepaño fabricado de lamina de acero inoxidable Cal.18, montados sobre patas fabricadas con tubo de Acero Inoxidable de 1 ½", con peinazos fabricados en el mismo material de 1 ¼", con regatones niveladores, se puede colocar entrepaño fijo o desmontable si el cliente lo requiere. Las mesas de trabajo pueden ser con entrepaño fijo o entrepaño desmontable.

Dimensiones

- Las que el cliente requiera



MODELO. EP. MESA DE TRABAJO CON LAMBRIN O RESPALDO

Mesa de trabajo, cubierta fabricada en lamina de Acero Inoxidable Cal.16, entrepaño fabricado de lamina de acero inoxidable Cal.18, montados sobre patas fabricadas con tubo de Acero Inoxidable de 1 ½", con peinazos fabricados en el mismo material de 1 ¼", con regatones niveladores, se puede colocar entrepaño fijo o desmontable si el cliente lo requiere. Las mesas de trabajo pueden ser con entrepaño fijo o entrepaño desmontable.

Dimensiones

- Las que el cliente requiera



MODELO. EP. MESA REPISA DE PASO

Mesa con doble repisa de paso, cubierta fabricada en lamina de Acero Inoxidable Cal.16, con 2 entrepaños fabricados en lamina de Acero Inoxidable Cal.18, montan sobre estructura tubular redonda de 1 ½", la cubierta y los entrepaños montan sobre patas fabricadas con tubo de Acero Inoxidable de 1 ½", regatones niveladores, se puede colocar entrepaño fijo, desmontable o sobre estructura tubular, según las necesidades del cliente.

Dimensiones

- Las que el cliente requiera

MODELO. EP. MESA RECIBO DE LOZA LIMPIA

Mesa recibo de loza limpia, cubierta fabricada en lamina de Acero Inoxidable Cal.16, con lambrin y moldura marina anti escurrimientos, monta sobre patas fabricadas con tubo de Acero Inoxidable de 1 ½", con peinazos fabricados en el mismo material de 1 ¼", con regatones niveladores, se puede colocar entrepaño fijo o desmontable si el cliente lo requiere.

Dimensiones

- Las que el cliente requiera



MODELO. EP. MESA RECIBO DE LOZA SUCIA

Mesa recibo de loza sucia, cubierta fabricada en lamina de Acero Inoxidable Cal.16, con lambrin y moldura marina anti escurrimientos, con escurridor a los laterales, cuenta con tarjas fabricadas en lamina de Acero Inoxidable Cal.18, con repisa de paso, fabricada con tubo redondo de Acero Inoxidable Cal.16, con repisa fabricada en lamina de Acero Inoxidable Cal.18 monta sobre patas fabricadas con tubo de Acero Inoxidable de 1 ½", con peinazos fabricados en el mismo material de 1 ¼", con regatones niveladores, se puede colocar entrepaño fijo o desmontable si el cliente lo requiere, se puede añadir gabinete.

Dimensiones

- Las que el cliente requiera



MODELO. EP. MESA CUBIERTA DE MARMOL

Mesa de trabajo, cuerpo fabricado en lamina de Acero Inoxidable Cal.16, con espacio donde cae la placa fabricada en Mármol, monta sobre patas fabricadas con tubo de Acero Inoxidable de 1 ½", con peinazos fabricados en el mismo material de 1 ¼", con regatones niveladores, se puede colocar entrepaño fijo o desmontable si el cliente lo requiere.

Dimensiones

- Las que el cliente requiera



ANAQUELES DE ACERO INOXIDABLE

Mobiliario personalizado



**EP. ANQUELES
LISOS**



**EP- ANAQUEL
MULTIPERFORADO**



**EP- ANAQUEL TIPO
MARIMBA**



MODELO. EP.ANAQUELLISO

Fabricado completamente en lamina de acero inoxidable y con refuerzos dobles en los soportes laterales manteniendo fuerte y estable su mueble por largo tiempo. Útil en el almacenamiento de utensilios de cocina así como para el resguardo de la despensa. Estos anaqueles bien pueden ser completamente lisos y perforados para almacenamiento de alimentos en cámaras de refrigeración que permiten el escurrimiento de líquidos y una adecuada refrigeración.

Dimensiones

- Las que el cliente requiera

Entrepaños:

- Los que el cliente requiera



MODELO. EP.ANAQUELMARIMBA

Fabricado en lamina de acero inoxidable cal 16 tipo 304 con entrepaños acanalados que proporcionan un rápido escurrimiento y filtración de agua para evitar la proliferación de bacterias durante el secado de ollas y utensilios de cocina además los soportes laterales cuentan con doble refuerzo para aumentar su durabilidad y firmeza.

Dimensiones

- Las que el cliente requiera

Entrepaños:

- Los que el cliente requiera



MODELO. EP.ANAQUELPERFORADO

Fabricado en lamina de acero inoxidable cal 16, tipo 304 con entrepaños perforados que proporcionan un rápido escurrimiento y filtración de agua para evitar la proliferación de bacterias durante el secado de ollas y utensilios de cocina además los soportes laterales cuentan con doble refuerzo para aumentar su durabilidad y firmeza

Dimensiones

- Las que el cliente requiera

Entrepaños:

- Los que el cliente requiera

MODELO. EP.ANAQUEL EXHIBIDOR

Está construido en lamina de acero inoxidable calibre 16 del tipo 304 muy útil en la exhibición y venta de productos y puede ser fabricado de uno o varios módulos de acuerdo a sus necesidades o del tipo vitrina para evitar la proliferación de insectos.

Dimensiones

- Las que el cliente requiera



MÁS PRODUCTOS



www.epima.com.mx/catalogos



CARROS DE SERVICIO

Mobiliario personalizado



EP. CARRO DE SERVICIO



EP- CARRO PARA CUBIERTOS



EP- CARRO DE TRANSPORTE



MODELO. EP. CARRO DE SERVICIO

Carro para el transporte de cárnicos ,alimento, granel ó apoyo a meseros. Consta de estructura tubular de 1.1/4" de diámetro con rodajas giratorias tipo pesado dos de ellas con freno y bandejas de lamina de acero inoxidable tipo 304 cal 18.

Dimensiones

- De acuerdo a la dimensión.



MODELO. EP. CARRO PARA TRANSPORTE DE CARNES

Campana de condensados para maquina lava loza de 0.90 x 0.90 x 0.40 de alto. Fabricado en lamina de Acero Inoxidable tipo 304 el cuerpo, costados, frente, toldo y graseras.

Dimensiones

- Estándar



MODELO. EP. CARRO PARA CUBIERTOS

Carro para charolas y cubiertos de 0.70 x 0.70 x 0.90 de alto. la cubierta está fabricada en lamina de Acero Inoxidable tipo 304. cal. 18 y cuerpo en lamina. de Acero Inoxidable cal. 20. estructura de tubo de Acero Inoxidable de 1", que monta sobre 4 ruedas de 4" de diámetro. tipo pesado. caja para cubiertos con 4 alveolos y superficie para recibir charolas.

Dimensiones

- Las que el cliente requiera

Modelo. EP.CARRO RACK PARA CHAROLAS

La estructura y soportes fabricado en lamina de acero inoxidable cal 16 tipo 304 . Cuenta con rodajas con giro de 360° de 4 pulgadas de Ø, para alto rendimiento con freno de seguridad, y soportes para la transportación de charolas que pueden variar en numero de acuerdo a sus necesidades.

Ideal para el uso en panadería y carnes.

Dimensiones

- Las que el cliente requiera



VISITA NUESTRA TIENDA ONLINE

Conoce toda la gama de productos en acero inoxidable que tenemos para ti.


www.epima.com.mx/tienda

REPISAS Y COLGADORES

Mobiliario personalizado



**EP. GARABATO
COLGADOR**



**EP. REPISA
TUBULAR**



**EP. REPISA
REDONDA**




MODELO. EP. RACK GARABATO

Garabato fabricado con estructura tubular de acero inoxidable, cuenta con espigas de alambón de 1/4" de diámetro y 4 cm de largo soldadas a lo largo para sujeción de ollas e instrumentos de cocina. Sus ménsulas están hechas en lamina de acero inoxidable tipo 304 cal 16.

Dimensiones

- Las que el cliente requiera.



MODELO. EP. REPISA A MURO

Repisa a muro fabricada en lamina de Acero Inoxidable calibre 18. Tipo 304, reforzadas por la parte inferior con el mismo material, grado alimenticio.

Dimensiones

- Las que el cliente requiera.




MODELO. EP. REPISA A MURO CUADRADA

Repisa a muro fabricada en lamina de Acero Inoxidable calibre 18. Tipo 304, reforzadas por la parte inferior con el mismo material, grado alimenticio.

Dimensiones

- Las que el cliente requiera.



Modelo. EP. REPISA TUBULAR A MURO

Repisa a muro de 1.00 metros de largo x 0.30 metros de ancho x 0.30 metros de altura, fabricada en lamina de Acero Inoxidable calibre 18. Tipo 304, reforzadas por la parte inferior con el mismo material, grado alimenticio.

Dimensiones

- Las que el cliente requiera.

GABINETES DE ACERO INOXIDABLE

Mobiliario personalizado



**EP. GABINETE
ABIERTO**



**EP. GABINETE PUERTAS
COREDIZAS**



**EP. GABINETE
ABATIBLE**



MODELO. EP. GABINETE ABIERTO

Gabinete abierto, cubierta fabricada en lamina de Acero Inoxidable Cal.16, puede llevar lambrin si lo requiere ,monta sobre patas fabricadas con tubo de Acero Inoxidable de 1 ½", cuerpo de gabinete fabricado en lamina de Acero Inoxidable Cal.20, cuenta con entrepaños fabricados con lamina de Acero Inoxidable Cal.18, regatones niveladores, se puede colocar entrepaño fijo o desmontable si el cliente lo requiere.

Dimensiones

- Las que el cliente requiera



MODELO. EP. GABINETE CERRADO.CORR

Gabinete abierto, cubierta fabricada en lamina de Acero Inoxidable Cal.16, puede llevar lambrin si lo requiere ,monta sobre patas fabricadas con tubo de Acero Inoxidable de 1 ½", cuerpo de gabinete fabricado en lamina de Acero Inoxidable Cal.20, cuenta con entrepaños fabricados con lamina de Acero Inoxidable Cal.18, puertas correizas fabricadas con doble tambor en lamina de acero inoxidable Cal.20, regatones niveladores, se puede colocar entrepaño fijo o desmontable si el cliente lo requiere.

Dimensiones

- Las que el cliente requiera



Modelo. EP. GABINETE DE SERVICIO

Gabinete abierto, cubierta fabricada en lamina de Acero Inoxidable Cal.16, puede llevar lambrin si lo requiere ,monta sobre patas fabricadas con tubo de Acero Inoxidable de 1 ½", cuerpo de gabinete fabricado en lamina de Acero Inoxidable Cal.20, cuenta con entrepaños fabricados con lamina de Acero Inoxidable Cal.18, con espacios para colocar: sal, azúcar, servilletas, etc. En mobiliario incluye regatones niveladores, se puede colocar entrepaño fijo o desmontable si el cliente lo requiere.

Dimensiones

- Las que el cliente requiera

MODELO. EP. GABINETE CERRADO.ABAT

Gabinete abierto, cubierta fabricada en lamina de Acero Inoxidable Cal.16, puede llevar lambrin si lo requiere ,monta sobre patas fabricadas con tubo de Acero Inoxidable de 1 ½", cuerpo de gabinete fabricado en lamina de Acero Inoxidable Cal.20, cuenta con entrepaños fabricados con lamina de Acero Inoxidable Cal.18, puertas abatibles fabricadas con doble tambor en lamina de acero inoxidable Cal.20, regatones niveladores, se puede colocar entrepaño fijo o desmontable si el cliente lo requiere.

Dimensiones

- Las que el cliente requiera



VISITA NUESTRA TIENDA ONLINE

Conoce toda la gama de productos en acero inoxidable que tenemos para ti.

www.epima.com.mx/tienda

CAMPANAS DE EXTRACCIÓN ACERO INOXIDABLE


Mobiliario personalizado



EP. CAMPANA CUBICA



EP. FILTROS TIPO LABERINTO



EP. CAMPANA PIRAMIDAL




MODELO. EP. CAMPANA CUBICA

Campana de extracción de humos, con preparación previa para recibir filtros. fabricada en lamina de A.I tipo 304 en cuerpo, costados, frente, toldo cal. 20 y graseras en cal. 18; en lamina galvanizada el respaldo y toldo cal. 20, con preparación para recibir filtros de 0.50 x 0.50 en A.I. con lámparas marinas de Capello sellado. incluye: filtros. y lámparas (No incluye sistema de extracción).

Dimensiones

- De acuerdo a la dimensión



MODELO. EP. CAMPANA PIRAMIDAL

Campana de extracción de humos, con preparación previa para recibir filtros. fabricada en lamina de A.I tipo 304 en cuerpo, costados, frente, toldo cal. 20 y graseras en cal. 18; en lamina galvanizada el respaldo y toldo cal. 20, con preparación para recibir filtros de 0.50 x 0.50 en A.I. con lámparas marinas de Capello sellado. incluye: filtros. y lámparas (No incluye sistema de extracción).

Dimensiones

- De acuerdo a la dimensión.



MODELO. EP. CAMPANA DE CONDENSADOS

Campana de condensados para maquina lava loza de 0.90 x 0.90 x 0.40 de alto. Fabricado en lamina de Acero Inoxidable tipo 304 el cuerpo, costados, frente, toldo y graseras.

Dimensiones

- Estandar

MOBILIARIO DE ACERO INOXIDABLE
CAMPANAS DE EXTRACCIÓN
ACERO INOXIDABLE



MODELO. EP. FILTROS TIPO LABERINTO

Fabricado en lamina de Acero Inoxidable tipo 430 con medidas de 0.50 x 0.50 x 0.05 m

Dimensiones

- Estándar



MODELO. EP.DUCTERIA


Ducteria fabricada en lamina Galvanizada, cuadrada o redonda codos fabricados en el mismo material. La ducteria ya incluye motor.

Dimensiones

- Las que el cliente requiera

Motor

- Incluido





BARRAS DE SERVICIO

Mobiliario personalizado



EP. BAÑO MARIA



Modelo. EP.BARRA-COMEDOR

Nuestras barras de servicio para cafeterías y comedores industriales se fabrican de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes. Con una cubierta A.I. tipo 304 cal 16 y cuerpo del mismo material pero en calibre 18, repisa para deslizar charolas (tubular) cristal anti estornudos, Tina para baño maría, Tina para pan con sistema de drenaje autónomo (Gabinetes con puertas y tinas de refrigeración para alimentos que así lo requieran) y entrepaños según sus necesidades. Todo esto soportado por patas tubulares de acero inoxidable con regatones niveladores.

Dimensiones

- Las que el cliente requiera

Insertos

- Las que el cliente requiera
Se puede incluir:
-Plancha, Tarja sencilla, Tajo, etc



Modelo. EP. BARRA PARA BUFFETE

Estructura de lámina de acero inoxidable tipo 304 cal 16, y perfil cuadrado de 1.1/4" de diámetro también de acero inoxidable, cristal anti estornudos con regatones para nivelar, además cuenta con 3 alveolos de cada lado para cubiertos y repisa para deslizar charola.

Dimensiones

- Las que el cliente requiera

Insertos

- Las que el cliente requiera



Modelo. EP. BARRA DE SERVICIO

La cubierta está fabricada en lámina de acero inoxidable tipo 304 Cal 16, el cuerpo con el mismo material pero en calibre 18 cuenta con plancha para asar y tina tipo baño maría para conservar los alimentos calientes, además cuenta con una repisa de apoyo y una para deslizar charolas o platos y cristal anti estornudos así como área de almacenamiento en la parte posterior y baja del mueble. Está provisto de ruedas para facilitar su transportación.

Dimensiones

- Las que el cliente requiera

Insertos

- Las que el cliente requiera
Se puede incluir:
-Plancha, Tarja sencilla, Tajo, etc

Modelo. EP.BARRA INDUSTRIAL

Con una cubierta A.I. tipo 304 cal 16 y cuerpo del mismo material pero en calibre 18, repisa para deslizar charolas (tubular) cristal anti estornudos, Tina para baño maría, Tina para pan con sistema de drenaje autónomo (Gabinetes con puertas y tinas de refrigeración para alimentos que así lo requieran) y entrepaños según sus necesidades.

Todo esto soportado por patas tubulares de acero inoxidable con regatones niveladores.



Dimensiones

- Las que el cliente requiera

Insertos

- Las que el cliente requiera

Modelo. EP. BAÑO MARIA

Nuestras barras de servicio para cafeterías y comedores industriales se fabrican de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes Con una cubierta A.I. tipo 304 cal 16 y cuerpo del mismo material pero en calibre 18, repisa ,cristal anti estornudos, Tina para baño maría, Tina para pan con sistema de drenaje autónomo (Gabinetes con puertas y tinas de refrigeración para alimentos que así lo requieran) y entrepaños según sus necesidades.

Todo esto soportado por patas tubulares de acero inoxidable con regatones niveladores



Dimensiones

- Las que el cliente requiera

Insertos

- Las que el cliente requiera
Se puede incluir:
-Plancha, Tarja sencilla, Tajo , etc.

Modelo. EP. BARRA SENCILLA

Estructura de lamina de acero inoxidable tipo 304 cal 16, y perfil cuadrado de 1.1/4" de diámetro también de acero inoxidable, insertos de acero inoxidable, con regatones para nivelar.

Dimensiones

- Las que el cliente requiera

Insertos

- Las que el cliente requiera





EP. BARRA REP.CRISTAL

Nuestras barras de servicio para cafeterías y comedores industriales se fabrican de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes Con una cubierta A.I. tipo 304 cal 16 y cuerpo del mismo material pero en calibre 18, repisa para deslizar charolas (tubular) cristal en la parte superior, tina para baño maría, Tina para pan con sistema de drenaje autónomo (Gabinetes con puertas y tinas de refrigeración para alimentos que así lo requieran) y entrepaños según sus necesidades. Todo esto soportado por patas tubulares de acero inoxidable con regatones niveladores

Dimensiones

- Las que el cliente requiera

Insertos

- Las que el cliente requiera
Se puede incluir:
• -Plancha, Tarja sencilla, Tajo , etc.



Modelo. EP. BARRA PARA BUFFETE

Con una cubierta A.I. tipo 304 cal 16 y cuerpo del mismo material pero en calibre 18, repisa para deslizar charolas (tubular) cristal anti estornudos, doble repisa de paso Tina para baño maría, Tina para pan con sistema de drenaje autónomo (Gabinetes con puertas y tinas de refrigeración para alimentos que así lo requieran) y entrepaños según sus necesidades. Todo esto soportado por patas tubulares de acero inoxidable con regatones niveladores.

Dimensiones

- Las que el cliente requiera

Insertos

- Las que el cliente requiera



ESTACIONES DE TRABAJO

Mobiliario personalizado



EP. ESTACION DE CANTINEROS

Modelo. EP. ESTACION DE CANTINEROS

La cubierta con el lambrin están fabricados en lamina de acero inoxidable tipo 304, Cal 16, estructura tubular también en acero inoxidable de 1.1/2" de diámetro, además cuenta con regatones niveladores en acero inoxidable. Consta de dos tinas para hielo tipo frappe, alveolos para botellas e insertos para agitadores complementos etc., Además cuenta con una repisa para colocar botellas o complementos y destapador y contenedor de fichas.

Dimensiones

- Las que el cliente requiera



Modelo. EP. ESTACION DE CANTINEROS CON NICHOS

La cubierta esta fabricada en lamina de Acero Inoxidable tipo 304 cal 16, la estructura tubular es de 1.1/4" de diámetro, con regatones para nivelar, a esta mesa puede incluirse también entrepaño en la parte inferior a petición del cliente. Consta de dos tinas para hielo tipo frappe, alveolos para botellas e insertos para agitadores complementos etc, además cuenta con una repisa para colocar botellas o complementos y destapador con contenedor de fichas., sujetador de trapos, mesa para licuadora y tarja para cristalería.

Dimensiones

- Las que el cliente requiera



Modelo. EP. ESTACION DE MESEROS

La estructura está fabricada en lamina de acero inoxidable tipo 304 cal 16 la cual soporta una cubierta de lamina de acero inoxidable. Todo esto soportado por patas tubulares en Acero Inoxidable 1.1/2" de diámetro con regatones niveladores. Además posee tina para hielo frappe, rejilla anti escurrimientos para maquina cafetera, entrepaño y soportes para charolas (el numero varia de acuerdo a sus necesidades.).

Dimensiones

- Las que el cliente requiera



ARTICULOS VARIOS

Mobiliario personalizado





Modelo. EP. CHAROLA

Charola acabado sanitario Material de acero inoxidable Cal.18 , grado alimenticio.

Dimensiones

- Las que el cliente requiera



Modelo. EP. MOLDES

Moldes para panadería, pastelería, repostería, etc.
Fabricados en lamina de Acero Inoxidable Cal.20 ,acabado sanitario grado alimenticio.
El diseño puede ser bajo a petición del cliente y disponibilidad .

Dimensiones

- Las que el cliente requiera



Modelo. EP. INSERTOS

Insertos Fabricados en lamina de Acero Inoxidable tipo 304.
Distribución de :

- *Insertos enteros
- *Insertos medios
- *Insertos tercios
- *Insertos cuartos
- *Insertos sextos
- *Insertos novenos

Dimensiones

- Basadas al tamaño de inserto

Modelo. EP. BOTE DE BASURA CON PATIN

Fabricado totalmente en lamina de Acero Inoxidable tipo 304. y de 36 cm. de diámetro que monta sobre ruedas giratorias tipo espiga de 4" de diámetro incluye: bote de basura de plástico o Acero Inoxidable con tapa.



Dimensiones

- Las que el cliente requiera

Modelo. EP. SEPADOR DE FILAS

Separador de filas, fabricado con tubo redondo de Acero Inoxidable de 2", Cal.18, base fabricada en lamina de Acero Inoxidable Cal.18, con cinta ajustable



Dimensiones

- Las que el cliente requiera

Modelo. EP. LAVAMANOS TIPO CIRUJANO

Lavamanos tipo cirujano para empotrar a muro fabricado de lamina de acero inoxidable tipo 304 cal.18. El número de estaciones de lavado con las que el cliente requiera. Puede contar con llaves de sensor o válvulas de funcionamiento por pie o rodilla



Dimensiones

- Las que el cliente requiera



Modelo. EP. BOTE CIRCULAR

Bote de basura circular con diámetro de 0,34m la altura puede ser variable de a cuerdo a las necesidades del cliente fabricado de lamina de acero inoxidable tipo 304 cal.20 con tapa tipo balancín.

Dimensiones

- Las que el cliente requiera



Modelo. EP. BOTE RECTANGULAR

Bote de basura rectangular con tapa triangular tipo balancín fabricado de lamina de acero inoxidable tipo 304 cal.20

Dimensiones

- Las que el cliente requiera



Modelo. EP. REJILLA A PISO


Rejilla de piso, fabricada en lamina De Acero Inoxidable Cal.18. Se puede fabricar en medida estándar (1.20 metros de largo x 0.30 metros de ancho x 0.10 metros de altura) ó puede fabricarse a la medida que el cliente requiera.

Dimensiones

Basadas al tamaño de inserto.

Modelo. EP. MESA DE PANADERIA

Fabricada con cubierta de lamina de acero inoxidable tipo 304 cal.16, estructura de PTR negro de 2x2" cal.18. cuenta con un cajón para instrumentos de trabajo y guías para colocar charolas. Con ruedas para fácil traslado.



Dimensiones

- Las que el cliente requiera

Modelo. EP. CHURRERA ELECTRICA

Fabricada en Lamina de Acero Inoxidable Cal.16 y Cal.18 tipo 304, la cubierta con espacio suficiente para colocar 1 escurridor de churros.

Escurredor de Churros:
Fabricada en Lamina perforada de Acero Inoxidable Cal.20 tipo 304.

Freidora:
Fabricada en Lamina de Acero Inoxidable Cal.16 tipo 304, con capacidad para 20 litros de manteca.

Resistencias:

3 Resistencias de 1500 W cada una.

1 Termostato para nivelar temperatura.

1 Pastilla de 60 AMP

El equipo trabaja a 220 V.



Churrera manual:

1 Vaso fabricado con tubo redondo de 4 ½", con capacidad para 2 kilos de masa para churros.

1 Juego de engrane de 2" + cremallera

1 Estrella de Acero Inoxidable Cal.16 tipo 304 para churro relleno.

1 Estrella de Acero Inoxidable Cal.16 tipo 304 para churro tradicional



Modelo. EP. MESA DE ACOMODO

Fabricada con cubierta de lamina de acero inoxidable tipo 304 cal.16, estructura de PTR negro de 2x2" cal.18. Con ruedas para fácil traslado.

Dimensiones

- Las que el cliente requiera



Modelo. EP. ESTUFA SENCILLA

Costados, Respaldo y Manguetes fabricados en Lamina de Acero Inoxidable Cal.20 tipo 304 .Entrepaño soldado a estructura tubular cuadrada, fabricado en Lamina de Acero Inoxidable Cal.18 tipo 304. 4 Patas Fabricadas con tubo cuadrado de 1 ¼ " en Acero Inoxidable Cal.18 tipo 304. 2 Parrillas superiores en fierro fundido que caen sobre cubierta de estufa. 2 Quemadores abiertos octagonales de 30,000 B.T.U./h cada uno. 4 Perillas con aislamiento térmico 4 Válvulas de baja presión para ajuste de flama 2 Block piloto 2 Punta piloto



Modelo. EP. CASO DE CARNITAS

Fabricado totalmente de lamina de acero inoxidable t304 cal.16 y 18. Resistente y fabricado con grado sanitario.

Dimensiones

Basadas al tamaño de inserto.